

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
<b>Virus West Nile</b>	Afrique Subsaharienne	28 jours	<b>Mise à jour ABM du 25/09/2023</b>	30/11/2023
	Albanie			
	Algérie			
	Allemagne			
	Autriche			
	Bosnie-Herzégovine			
	Bulgarie			
	Canada			
	<b>Chypre</b>			
	<b>Croatie</b>			
	Espagne			
	Etats-Unis			
	Grèce			
	France : Région Corse (2A & 2B) Alpes Maritimes (06) Bouches du Rhône (13) Charente-Maritime (17) Gironde (33) Var (83)			
	Hongrie			
	Israël			
	Italie			
	Kosovo			
	Macédoine du Nord			
	Monténégro			
Roumanie				
Russie				
Serbie				
Territoires palestiniens				
Tunisie				

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
Virus de l'encéphalite à tiques (TBEV)	Allemagne	Rechercher la notion de piqure de tique récente (moins d'un mois)	18/08/2023	30/11/2023
	Autriche			
	Croatie			
	Danemark			
	Estonie			
	Finlande			
	France : Grand-Est Bourgogne Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes			
	Hongrie			
	Lettonie			
	Lituanie			
	Moldavie			
	Norvège			
	Pologne			
	République Tchèque			
	Slovaquie			
	Slovénie			
	Suède			
Suisse				
	Mises à jour Monde : - Site des Centers for Disease Control and prevention américains <a href="https://www.cdc.gov/tick-borne-encephalitis/geographic-distribution/index.html">https://www.cdc.gov/tick-borne-encephalitis/geographic-distribution/index.html</a> - Recommandations sanitaires aux voyageurs du HCSP actualisées en fonction des données de l'ECDC <a href="https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1314">https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1314</a>			

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
Dengue	Australie	28 jours	Mise à jour ABM du 08/08/2023	Non précisée
	Brésil			
	Cambodge			
	Colombie			
	Côte d'Ivoire			
	France : Martinique			
	France : Guadeloupe			
	Guyane			
	Îles du Pacifique Sud (Samoa, Tonga, Vanuatu, Fidji, Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Tuvalu, Cook)			
	Laos			
	Malaisie			
	Maldives			
	Maurice (Île)			
	Mexique			
	Nicaragua			
	Pakistan			
	Papouasie-Nouvelle Guinée			
	Philippines			
	Polynésie française			
	Seychelles (Îles)			
Singapour				
Sri Lanka				
Tanzanie				
Thaïlande				
Timor Leste				
Vietnam				
Wallis et Futuna				
Coronavirus SARS-CoV-2 (ex 2019-nCoV)	<p><b>Mises à jour Monde</b> : se reporter à l'adresse suivante sur le site de l'OMS : <a href="https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/">https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/</a></p> <p><b>Mises à jour France</b> : se reporter à l'adresse suivante sur le site Santé Publique France : <a href="https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19">https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19</a></p>	Délai d'éviction de 7 jours suite à un test positif.	Mise à jour ABM du 25/01/2023	Non précisée
Ebola	Guinée-Conakri	3 semaines post-vaccin 6 semaines post-voyage	Mise à jour ABM du 20/05/2022	Non précisée
	Libéria			
	Sierra Leone			

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte	
Chikungunya	Anguilla	28 jours	08/07/2019	Non précisée	
	Antigua et Barbuda				
	Antilles Néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao)				
	Bahamas				
	Barbade				
	Bermudes				07/11/2014
	Brésil				19/09/2014
	Caïmans (Îles)				08/07/2019
	Colombie				19/09/2014
	Cuba				
	Dominique (Île)				08/07/2019
	Grenade (Île)				
	Guyane				24/12/2013
	Haïti				08/07/2019
	Honduras				13/11/2014
	Inde				
	Indonésie				08/07/2019
	Jamaïque				
	Maldives				
	Montserrat				
	Nicaragua				07/11/2014
	Paraguay				07/11/2014
	Pérou				08/07/2019
	Polynésie française				07/11/2014
	Porto Rico				
	République démocratique du Congo (ex Zaïre)				
	République Dominicaine				08/07/2019
	Saint Christophe et Niévès				
	Sainte Lucie				
	Saint Vincent et les Grenadines				
Salvador (El)					
Samoa (Îles)					
Thaïlande					
Trinité et Tobago					
Turques et Caïques (Îles)					
Vierge (Îles)					

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
Virus Zika - Liste des pays avec transmission du virus au cours des 9 derniers mois (29/05/2017)	American Samoa	28 jours	Mise à jour ABM du 28/07/2017	Non précisée
	Angola			
	Anguilla			
	Antigua and Barbuda			
	Argentina Formosa Province			
	Argentina Salta Province			
	Argentina Tucuman			
	Aruba			
	Bahamas			
	Barbados			
	Belize			
	Bolivia			
	Bonaire			
	Brazil			
	British Virgin Islands (UK)			
	Cape Verde			
	Cayman Islands			
	Colombia			
	Costa Rica			
	Cuba			
	Curaçao			
	Dominica			
	Dominican Republic			
	Ecuador			
	El Salvador			
	Fiji			
	French Guiana			
	Grenada			
	Guadeloupe			
	Guatemala			
	Guinea-Bissau			
	Guyana			
	Haiti			
	Honduras			
Jamaica				
Malaysia				
Maldives				
Martinique				
Mexico				
Micronesia				
Montserrat				
New Caledonia				
Nicaragua				
Palau				
Panama				
Paraguay				

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
Virus Zika - Liste des pays avec transmission du virus au cours des 9 derniers mois (29/05/2017)	Peru	28 jours	Mise à jour ABM du 28/07/2017	Non précisée
	Philippines			
	Puerto Rico			
	Saba			
	Saint Kitts and Nevis			
	Saint Lucia			
	Saint Martin			
	Saint Vincent and the Grenadines			
	Saint-Barthélemy			
	Samoa			
	Singapore			
	Sint Eustatius			
	Sint Maarten			
	Solomon Islands			
	Suriname			
	Thailand			
	Trinidad and Tobago			
	Turks and Caicos Islands			
	United States of America : Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Cameron, Virgin Islands, Pinellas			
Venezuela				
Vietnam				

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
Paludisme	Afghanistan	4 mois	01/08/2022	Non précisée
	Afrique du Sud			
	Arabie saoudite			
	Azerbaïdjan			
	Bangladesh			
	Belize			
	Bénin			
	Bhoutan			
	Bolivie			
	Botswana			
	Brésil			
	Brunei			
	Burkina Faso			
	Burundi			
	Cambodge			
	Cameroun			
	Cap-Vert			
	Colombie			
	Comores			
	Congo			
	Corée du Nord			
	Corée du Sud			
	Costa Rica			
	Côte d'Ivoire			
	Djibouti			
	Égypte			
	Équateur			
	Érythrée			
	Eswatini (Swaziland)			
	Éthiopie			
	Gabon			
	Gambie			
	Géorgie			
	Ghana			
	Grèce			
	Guatemala			
	Guinée			
	Guinée équatoriale			
	Guinée-Bissau			
	Guyana			
Haïti				
Honduras				
Inde				
Indonésie (hors BALI et JAKARTA)				
Irak				
Iran				
Kenya				

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
Paludisme	Laos	4 mois	01/08/2022	Non précisée
	Libéria			
	Madagascar			
	Malaisie			
	Malawi			
	Mali			
	Mauritanie			
	Mayotte			
	Mexique			
	Mozambique			
	Myanmar (Birmanie)			
	Namibie			
	Népal			
	Nicaragua			
	Niger			
	Oman			
	Ouganda			
	Pakistan			
	Panama			
	Papouasie-Nouvelle-Guinée			
	Pérou			
	Philippines			
	République centrafricaine			
	République démocratique du Congo			
	République dominicaine			
	Rwanda			
	Salomon			
	Sao Tomé-et-Principe			
	Sénégal			
	Sierra Leone			
	Somalie			
	Soudan			
	Soudan du Sud			
	Suriname			
	Syrie			
	Tadjikistan			
Tanzanie				
Tchad				
Thaïlande				
Timor oriental				
Togo				
Vanuatu				
Venezuela				
Viêt Nam				
Yémen				
Zambie				
Zimbabwe				

**Synthèse des alertes de l'Agence de la Biomédecine au 25/09/2023**

Pour tout don de tissu, un antécédent de voyage précédant l'intervention dans les pays suivants contre-indique le prélèvement :

Agent pathogène concerné	Région concernée	Délai à compter duquel le prélèvement est possible après le retour de la zone à risque	Dernière mise à jour de l'Alerte	Fin de l'alerte
--------------------------	------------------	--	----------------------------------	-----------------

**\* Recommandations en sus vis-à-vis du paludisme :**

Pour les donneurs vivants, recherche d'antécédent de voyage en Grèce (district de Laconie et Attique de l'Est) à partir du 1er mai 2012. Si tel est le cas, un dépistage biologique devra être réalisé avec la qualification du donneur.

Cette synthèse est réalisée par votre banque de tissus EFS afin de faciliter la sélection des donneurs. L'EFS ne saurait être tenu pour responsable en cas d'éventuelles erreurs. La source d'information unique et officielle demeure l'Agence de la Biomédecine <https://www.agence-biomedecine.fr>.